

Protocolo **Slim Chin**



Dra. Ana Macedo

Conceito

Protocolo que visa reduzir gordura e flacidez da papada oferecendo melhor contorno mandibular com perfil mais definido e esculpido.

Descrição

Minimamente invasivo e atua na redução de gordura localizada, além do estímulo de colágeno. O procedimento é seguro e rápido, durando em média 30 minutos e apresenta resultados gradativos. Foi pensado como uma alternativa e sem intervenção cirúrgica e pode ser personalizado, sendo ajustado de acordo com as necessidades individuais do paciente, dependendo da quantidade de gordura e do grau de flacidez.

Avaliação da aplicação

Indicado para pacientes com excesso de pele e/ou gordura na papada com perda de contorno.

Benefícios

Estímulo de colágeno, redução de gordura localizada e melhora do perfil e contorno.

Pontos de Atenção

- Marcar a linha da mandíbula inferior e a região onde a papada finaliza (solicitar que o paciente abaixe a cabeça para marcação).
- Respeitar o limite da cartilagem cricoide.

SÓ FLACIDEZ



Transdutor	Level	Meio da papada	Total Linhas	Total Caneta
Linha 4.5	15J	40	40	-
Linha 3.0	7J	40	40	-
Caneta 4.5	15J	800	-	800
Caneta 3.0	7J	800	-	800
Caneta 1.5	5J	1000	-	1000
		Total	80	2600


! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Assinado por

Dra. Ana Macedo

Protocolo
Slim Chin

COM GORDURA



Transdutor	Level	Meio da papada	Total Linha	Total Caneta
Linha 7.0	15J	40	40	-
Caneta 7.0	7J	1200	-	1200
		Total	40	1200

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Liftera®

Assinado por

Dra. Ana Macedo

Protocolo
Slim Chin

COM/SEM GORDURA



Transdutor	Level	Lateral da papada	Total Caneta
Caneta 4.5	15J	500	1000
Caneta 3.0	7J	500	1000
Caneta 1.5	5J	500	1000
		Total	3000

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Liftera®