



Estudo de caso

Estética Funcionalidade – A Região Íntima
Feminina Abordada Como um Todo

Dr. Gustavo Peretti Rodini



Estética Funcionalidade – A Região Íntima Feminina Abordada Como um Todo

Liftera A – Dr. Gustavo Peretti Rodini



O tratamento da região íntima feminina é um desafio e comumente medicamentos convencionais e outras terapias físicas não conseguem alcançar a camada dérmica ou penetrar profundamente o suficiente sem danificar a camada epidérmica.⁴ Baseado nesse desafio, tratamentos com uso de HIFU tem sido proposto pela possibilidade de direcionamento do feixe e aplicação com precisão em diferentes camadas do tecido.

A tecnologia de ultrassom microfocado de alta intensidade tem como vantagem o fornecimento controlado de energia para derme, gordura subcutânea ou SMAS em várias profundidades focais. O Liftera tem a energia necessária para ser entregue em compartimentos importantes e anatomicamente compatíveis.³

Nesse relato de série de casos, a região de monte pubiano e compartimento superficial da vulva são locais que foram trabalhadas.

O prognóstico dos pacientes está intimamente relacionado à sua saúde e idade. Pacientes mais jovens tendem a ter melhor efeito do tratamento. Possivelmente porque a capacidade de regeneração da pele diminui gradualmente com o aumento da idade do paciente, e existem diferenças na capacidade da pele para absorver os benefícios dos produtos e tecnologias em pacientes de diferentes idades.²

A seleção do ultrassom microfocado para utilização nos casos apresentados tem como objetivo tratar a flacidez/rugosidade vulvar, melhorar a qualidade da pele, hiperpigmentação, remodelação dos lábios vaginais e queimar a gordura do monte pubiano.





35 anos

Dificuldade de penetração



45 anos

Flacidez Vulvar



57 anos

Flacidez/Dificuldade
penetração



69 anos

Direção do jato urinário



43 anos

Monte Pubiano
Adipometria: 13mm



62 anos

Monte Pubiano
Adipometria: 15mm



62 anos

Monte Pubiano
Adipometria: 15mm




62 anos

Monte Pubiano
Adipometria: 9mm



35 anos

Dificuldade de penetração



35 anos

“Muito feliz”



45 anos

Flacidez Vulvar




45 anos

“Eu não acredito!”



57 anos

Flacidez/Dificuldade
penetração



57 anos

“Se eu soubesse antes...”



69 anos

Direção do jato urinário



69 anos

“Posso ir em qualquer banheiro”

O HIFU tem como benefícios adicionais seu curto curso de tratamento, efeito rápido e natureza não invasiva. Além disso, melhora a microcirculação local, contribui para a angiogênese, promove a regeneração e reparação do tecido saudável e a reconstrução da epiderme de profunda a superficial. Gradualmente restaura a cor, forma, elasticidade e função dos tecidos danificados como visto em todos os casos.²

O diagnóstico e intervenção precoces auxiliam no prognóstico e aumentam a probabilidade de sucesso do tratamento.

Referências:

1. Contini, Mark & Hollander, Marijke & Vissink, Arjan & Schepers, Rutger & Jansma, Johan & Schortinghuis, Jurjen. (2023). A Systematic Review of the Efficacy of Microfocused Ultrasound for Facial Skin Tightening. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 20. 1522. 10.3390/ijerph20021522.
2. Feng, Tongfu & Wang, Liming & Zhu, Daojing & Wu, Ying & Xie, Juan & Fang, Lin & Du, Xin. (2021). Factors influencing the clinical efficacy of high-intensity focused ultrasound in the treatment of non-neoplastic epithelial disorders of the vulva: a retrospective observational study. *International Journal of Hyperthermia*. 38. 1457-1461. 10.1080/02656736.2021.1985628.
3. Kwon, Soon-Hyo & Ahn, Gun & Lew, Bark-Lynn & Shin, Jung-Won & Na, Jung-Im & Huh, Chang-Hun. (2022). Clinical Implication of the Regional Thickness of the Lower Facial Skin, Superficial Fat, and Superficial Musculoaponeurotic System on High-Intensity Focused Ultrasound Treatment. *Dermatologic Surgery*. Publish Ahead of Print. 10.1097/DSS.0000000000003393.
4. Ye, Mingzhu & Deng, Xinliang & Mao, Saiping & Xue, Min. (2015). High intensity focused ultrasound treatment for non-neoplastic epithelial disorders of the vulva: Factors affecting effectiveness and recurrence. *International Journal of Hyperthermia*. 31. 771-776. 10.3109/02656736.2015.1053101.

Liftera®



Liftera®

 @lifterabrasil