



Minha jornada de cuidados **Pré Tratamento** com Coolfase™

Remover todas peças e acessórios metálicos,
como brincos, pulseiras e anéis.

Evitar a utilização de produtos que contenham
isotretinoína, tais como ácido glicólico, retina-A
ou ácido salicílico três dias antes do tratamento.

Não usar maquiagem, creme, loção,
base e pó antes do procedimento.

Caso você tenha excesso de pelos na área que
faremos o tratamento, é importante raspar a área
para facilitar a fixação do PAD.

Contraindicações para o procedimento

Pacientes com feridas na área de tratamento, com infecção pelo vírus do Herpes, com doença hemorrágica ou outra disfunção hemostática, gestantes e bebês, pele quelóide, cancro cutâneo, peles sensíveis e pacientes com psiconeurose, como alcoolismo ou dependência de drogas.

Pacientes que deverão ser tratados com precaução: cobreiro, doença autoimune, diabetes, epilepsia, mulheres grávidas e lactantes, doença aguda, hipertensão e dermatite.

Não usar este produto em pacientes portadores de dispositivo médico eletrônico implantável, como marcapasso.

Não usar este produto em pacientes com implantes metálicos ortopédicos ou ortognáticos.

Caso fique alguma dúvida, entre em contato conosco, nossa equipe está pronta para te atender.

Coolfase™

A Beleza que Evolui.

#StayCool
#StayAhead.

